

**Betegtájékoztató: információk a felhasználó számára**  
**Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs**  
eukaliptuszolaj, erdeifenyő olaj és kámfor

Mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.
- Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3–5 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

**A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

**1. Milyen típusú gyógyszer a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

A Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs külsőlegesen használatra és inhalációs gőz képzéséhez alkalmazható, a megfázásos tünetek (pl. szövődményekkel

nem járó nátha, rekedtség, hörghurut) enyhítésére.

Keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei 3–5 napon belül nem enyhülnek, vagy ha éppen súlyosbodnak.

**2. Tudnivalók a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs alkalmazása előtt**

**Ne alkalmazza a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra (eukaliptuszolaj, erdeifenyő olaj, kámfor), mirtuszfélékre vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- sérült vagy gyulladással borított területre, illetve a felvitel helyén lévő nyílt sebre,
- hörgi asztma, szamárköhögés ill. a légutak kifejezett túlérzékenységgel járó légúti betegségek esetén,
- inhalálásra akut tüdőgyulladás esetén,
- 2,5 éves kor alatti gyermekeknek egyáltalán nem használható. Bőrkiütéssel járó bőr- és gyermekbetegségek esetén külsőleg nem alkalmazható. Sérült vagy égett bőrön nem alkalmazható. Kizárólag ép bőrön használható.

**Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A kámfor és az 1,8 cineol súlyos nehézlégzéssel vagy légzéskimaradással járó gégeszűkületet okozhat 2,5 év alatti gyermekeknek.

A Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs nem alkalmazható nyálkahártyán, így az ornyálkahártyán és a szem körüli területen.

Az arcon sem alkalmazható. Használat után alaposan kezét kell mosni.

**Gyermekek**

Külsőleges alkalmazása nem javasolt 2,5 és 4 év közötti gyermekeknek.

Inhalációra nem javasolt 2,5 és 6 év közötti gyermekeknek.

Gyermekek felügyelet nélkül nem inhalálhatják.

A Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs kizárólag külsőleg és inhalációs gőz képzésére használható.

**Egyéb gyógyszerek és a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni kívánt egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Az eukaliptuszolaj más gyógyszerek hatását gyengítheti vagy felerősítheti. Ez a hosszú távú és nagy bőrtületen történő alkalmazás esetén nem zárható ki, mert a hatóanyag felszívódik a bőrön keresztül.

**Terhesség és szoptatás**

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. Tekintettel arra, hogy humán adatok nem állnak rendelkezésre, a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs nem használható terhesség és szoptatás idején.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A kenőcs gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre gyakorolt hatását nem vizsgálták.

**3. Hogyan kell alkalmazni a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt?**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

**Külsőleges alkalmazás:**

4 éves kor feletti gyermekeknek, serdülőkorúaknak és

felnőtteknek helyi alkalmazásra szánt kenőcsként a mellkasra és a hát bőrére kell felkenni naponta 2–3 alkalommal, főként lefekvés előtt.

#### Inhaláció:

6 éves kor feletti gyermekeknek, serdülőkorúaknak és felnőtteknek borsónyi mennyiségű kenőcsöt forró vízzel telt edénybe kell tenni, törölközőt kell a fej fölé helyezni és gőzét 5–10 percig belélegezni. Inhalációs készülék alkalmazásánál az eszközre vonatkozó utasításokat kell követni.

#### **Alkalmazása gyermekeknek**

Ennek a gyógyszernek az alkalmazása ellenjavallt 2,5 év alatti gyermekeknek. Külsőleg alkalmazása nem javasolt 4 éves kor alatti gyermekek esetében. Inhalációs alkalmazása nem javasolt 6 éves kor alatti gyermekeknek.

Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne érintsék meg a kezelt bőrfelületet, valamint felügyeletet kell biztosítani az inhaláció ideje alatt.

#### Az alkalmazás időtartama:

Ha a tünetek 3–5 nap alatt nem múlnak el, illetve nehézlégzés, fejfájás, láz, gennyes/véres köpet vagy orrváladék esetén keresse fel orvosát.

#### **Ha az előírtnál több Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt alkalmazott**

Túladagolás nem ismert.

Helytelen használat esetén: A kenőcs lenyelése gyomor-bélrendszeri tüneteket okozhat, mint a hányás és a hasmenés. Akut mérgezést figyeltek meg jelentős mennyiség véletlenszerű fogyasztását követően hányingerrel, hányással, hasi fájdalommal valamint fejfájással, forgó jellegű szédüléssel, melegségérzettel / kipirulással, görcsrohammal, légzési nehezítettséggel és kómával.

#### **Ha elfelejtette alkalmazni a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt**

Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

#### **4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A mellékhatások gyakorisága nem ismert, a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg.

Alkalmazást követően előfordulhatnak:

- Immunrendszeri betegségek és tünetek: contact dermatitis és más túlérzékenységi reakció

- Pszichiátriai kórképek: hallucináció

- Idegrendszeri betegségek és tünetek: nagy területen történő külsőleges alkalmazás toxikus tüneteket okozhat, mint például központi idegrendszer károsodása (amely a kámfor használata után azonnal kialakulhat)

- Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinális betegségek és tünetek: köhögési reflex, hörgőgörcs, sípoló légzés, nehézlégzés, és elzáródásos nehézlégzés, reflexszerű hörgőgörcs, asztmaszerű tünetek és ezt követően átmeneti légzésmegállás alakulhat ki

- A bőr és a bőr alatti szövetek betegségei és tünetei: bőr- és nyálkahártya-irritáció

- Vese- és húgyúti betegségek és tünetek: nagy területen történő, külsőleges alkalmazása toxikus tüneteket okozhat, mint például nephrotoxicitás (amely a kámfor használata után azonnal kialakulhat).

Nem alkalmazható olyan gyermekeknek, akiknél fokozott a görcsrohamok kockázata.

#### **Mellékhatások bejelentése**

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Postafiók 450

H-1372 Budapest

Honlap: [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu)

elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

#### **5. Hogyan kell a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcsöt tárolni?**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Felhasználhatósági időtartam felbontás után: 6 hónap

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

#### **6. A csomagolás tartalma és egyéb információk**

#### **Mit tartalmaz a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs?**

- A készítmény hatóanyagai:

1 g kenőcs tartalma:	Eukaliptuszolaj	75,0 mg
	Erdeifenyő olaj	75,0 mg
	Racém kámfor	50,0 mg

- Egyéb összetevők: finomított kukoricaolaj, sárga viasz, szilárd zsír.

#### **Milyen a Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs külleme és mit tartalmaz a csomagolás?**

Halványsárga, áttetsző, jellegzetes szagú kenőcs. 50 g kenőcs műanyag csavaros tetővel lezárt bama üvegben, dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

**DR. THEISS** 

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10,  
66424 Homburg, Németország  
OGYI-T-22433/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:  
2018. február.