

## Betegtájékoztató: Információk a beteg számára

### **Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal belsőleges oldatos cseppek** kakukkfű folyékony kivonata, kínai csillagánizs termésolaj

**Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 1 hét alatt nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal belsőleges oldatos cseppek (a továbbiakban: Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítmény szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítményt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítményt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### **1. Milyen típusú gyógyszer a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

Köptetőként használt hagyományos növényi gyógyszer, meghűléshez társuló köhögés esetén.

Ez a készítmény hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazandó.

Keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei 1 hét alatt nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **2. Tudnivalók a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítmény szedése előtt**

##### **Ne szedje a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítményt**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra (kakukkfű, csillagánizs), ill. a hatóanyagok családjába (Lamiaceae és Apiaceae) tartozó növényekre, vagy az anetolra (az ánizsolaj egyik komponense) vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

12 év alatti gyermekek esetében az alkalmazása ellenjavallt (esztragoltartalom miatt).

##### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal készítmény szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Légszomj, láz vagy gennyes köpet jelentkezése esetén keresse fel kezelőorvosát!

Ez a készítmény átlagosan 48 térfogat % etanolt (alkohol) tartalmaz. Egy adag (36 csepp) 0,6 g alkoholt tartalmaz (ami adagonként legfeljebb 609 mg alkohol 15 ml sörrel, 6 ml borral megegyező adag). Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmatlan. Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és magas rizikófaktorú betegségek (pl.: májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

#### **Egyéb gyógyszerek és a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

- gyógyszerköölcsönhatásokról eddig nem számoltak be.
- alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszerekkel nem szedhető.

#### **Gyermekek és serdülők**

12 év alatti gyermekek számára alkalmazása ellenjavallt.

#### **A Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal egyidejű bevétele étellel és itallal és alkohollal**

A Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítmény étkezéstől függetlenül bevehető.

#### **Terhesség, szoptatás és termékenység**

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Biztonságosságát termékenység, terhesség és szoptatás idején nem igazolták.

A megfelelő adatok hiányában a gyógyszer alkalmazása ezen időszakokban elővigyázatosságból kerülendő.

#### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A készítménynek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatását nem vizsgálták. A készítmény alkoholt tartalmaz, amit figyelembe kell venni.

#### **A Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal készítmény etanolt és makrogol-glicerinhidroxisztearátot tartalmaz.**

A készítmény átlagosan 48% (V/V) etanolt tartalmaz, melynek egyszeri adagja 0,6 g alkoholnak felel meg (az adagonkénti legfeljebb 609 mg alkohol 15 ml sörrel, 6 ml borral megegyező adag).

Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmatlan. Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és magas rizikófaktorú betegek (pl.: májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

A készítmény segédanyagként macrogol-glicerinhidroxisztearátot is tartalmaz, ami gyomortáji kellemetlen érzést és hasmenést okozhat.

### **3. Hogyan kell a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítményt szedni?**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

#### **Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél**

12 év alatti gyermekek számára alkalmazása ellenjavallt.

#### **Az alkalmazás módja:**

Szájon át történő alkalmazásra.

#### **A készítmény ajánlott adagja:**

12 éves kor feletti serdülőkorúak és felnőttek számára naponta 3 alkalommal, 36 cseppet vízzel hígítva ajánlott bevenni. Étkezéstől függetlenül bevehető.

#### Az alkalmazás időtartama:

Ha a készítmény alkalmazása mellett a tünetek 1 hétnél hosszabb ideig fennállnak, forduljon kezelőorvosához.

Légszomj, láz vagy gennyes köpet jelentkezése esetén keresse fel kezelőorvosát!

#### **Ha az előírtnál több Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítményt vett be**

Ha a gyógyszerből 1-5 ml ánizsolaj elfogyasztásának megfelelő jelentős mennyiséget (kb. 20-100 ml) vett be, hányingert, hányást, görcsrohamokat és tüdőödémát válthat ki.

#### **Ha elfelejtette bevenni a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítményt**

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

### **4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítmény bevétele esetén túlérzékenységi reakciók (anafilaxiás sokk, Quincke-ödéma, gyomorpanaszok) és allergiás tünetek előfordulhatnak. A tünetek előfordulásának a gyakorisága nem ismert.

#### Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található [elérhetőségeken keresztül](#).

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

### **5. Hogyan kell az Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal készítményt tárolni?**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Felbontás után 6 hónapig használható fel.

A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje ezt a gyógyszert.

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszerével. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

### **6. A csomagolás tartalma és egyéb információk**

#### **Mit tartalmaz a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítmény?**

-A készítmény hatóanyagai:

1 g (1,06 ml = 24 cseppnek felel meg) belsőleges oldatos csepp összetétele:

kakukkfű (Thymus species, herba) folyékony kivonata 1 : 2-2,5 250 mg,

kivonószer: 10% m/m ammónia, 85%-os glicerin, 90% (V/V) etanol / víz (1/20/70/109)

és 50 mg kínai csillagánizs természetes olaj (Illicium verum Hook, aetheroleum).

- Egyéb összetevők:

96%-os etanol, propilénglikol, makrogol-glicerín-hidroxisztearát

**Milyen a Mucoplant Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal nevű készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?**

Barna színű, jellemző kakukkfű és ánizs szagú belsőleges oldatos cseppek.

30 ml folyadék fekete PP csavaros kupakkal lezárt, átlátszó LDPE cseppentőbetéttel ellátott, (III. típusú) barna üvegbe töltve, dobozban.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó**

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstr. 10

D-66424 Homburg, Németország

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Naturprodukt Kft.

H-2046 Törökbálint,

DEPO, Pf. 8

OGYI-TN-32/01

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2016. október**